



PEUGEOT RIFTER

Equipamentos e Características Técnicas

FEVEREIRO 2026

Ano Modelo B2 | V1



ALTERAÇÕES



ALLURE

- Pack Safety**
Cruise Control Adaptativo
Travagem de emergência automática com alerta de risco de colisão
Alerta passivo de transposição involuntária de linha
Reconhecimento e recomendação de sinais de velocidade
Alerta de atenção do condutor
- Sensores estacionamento traseiro
- Porta lateral direita vidrada (a versão Long tem porta direita e esquerda)
- Vidros entre batentes na 2ª fila e vidros fixos na 3ª fila
- Jantes em aço 16" "Rakiura"
- Bancos traseiros da 2ª fila 2/3-1/3
- Ar condicionado manual
- Pack Visibilidade :**
Acendimento automático dos faróis (médios) e limpa-vidros dianteiro com sensor de chuva com sistema Magic Wash
- Peugeot i-Cockpit® :** painel de instrumentos elevado e volante compacto com comando multimédia
- Volante aquecido em couro
- Vidros dianteiros elétricos
- Retrovisores exteriores elétricosos
- Touchscreen HD 10"**
Função Mirror Screen + DAB + x1 tomada USB-C (data e carregamento) + x1 tomada USB-C (carregamento)
- Painel de instrumentação digital de 10"
- Peugeot Connect Box



GT

Equipamentos adicionais ao Allure

- Pack Drive Assist**
Cruise Control adaptativo com função Stop & go
Reconhecimento alargado dos sinais de trânsito
Assistente de manutenção de faixa
Travagem de emergência automática controlada por câmara e radar
- Visiopark 180° : Câmara de marcha-atrás
- Portas laterais direita e esquerda vidradas
- Vidros descendentes na 2ª fila e vidros fixos na 3ª fila
- Barras de teto longitudinais
- Jantes em 17" "Aoraki"
- Bancos traseiros individuais (x3)
- Ar condicionado automático
- Vidros traseiros elétricos
- Vidros laterais e óculo traseiro aquecido e escurecido

ALTERAÇÕES

MOTORES

GASOLINA

1.2Gasolina 110cv CVM6

DIESEL

1.5 Diesel 100 cv CVM6

ELÉTRICO

Motor Elétrico 136cv (com bateria 50kWh)

ALLURE	ALLURE LONG	GT	GT LONG
•	-	-	-
•	•	-	-
•	•	•	•

VERSÃO ALLURE

SEGURANÇA

- Airbag frontal para condutor e passageiro +airbags laterais do condutor e passageiro dianteiro, airbags tipo cortina nos lugares dianteiros e traseiros
- ESP com ABS + AFU + ESC + ASR + Hill assist (assistência ao arranque em zona inclinada)
- Fecho automático das portas em andamento
- Deteção indireta de pressão baixa dos pneus
- Fixações ISOFIX nos lugares da 2ª
- Travão de estacionamento elétrico

SISTEMAS DE AJUDA À CONDUÇÃO

- Pack Safety
 - Cruise Control Adaptativo
 - Travagem de emergência automática com alerta de risco de colisão
 - Alerta passivo de transposição involuntária de linha
 - Reconhecimento e recomendação de sinais de velocidade
 - Alerta de atenção do condutor
- Sensores estacionamento traseiro

EXTERIOR

- Porta lateral direita vidrada
- Vidros entrebatentes na 2ª fila e vidros fixos na 3ª fila

JANTES E RODAS

- Jantes em aço 16" "Tongariro"

ESTOFOS E BANCOS

- Estofa em tecido "Cinzento Chine"
- Banco 2ª fila rebatível 1/3 – 2/3



VERSÃO ALLURE

CONFORTO

- Ar condicionado manual
- Faróis Ecoled
- Faróis de nevoeiro
- Pack Visibilidade

Acendimento automático dos faróis (médios) e limpa-vidros dianteiro com sensor de chuva com sistema Magic Wash
- Compartmento de teto
- Peugeot i-Cockpit® : painel de instrumentos elevado e volante compacto em couro aquecido com comando multimédia
- Vidros dianteiros elétricos e sequenciais
- Retrovisores exteriores com regulação elétrica
- Direção assistida elétrica, com coluna de direção regulável em altura e profundidade (mecânica)

MULTIMÉDIA E NAVEGAÇÃO

- Touchscreen HD 10” – Rádio AIO MID

Função Mirror Screen + DAB + x1 tomada USB-C (data e carregamento) + x1 tomada USB-C (carregamento)
- Painel de instrumentação digital de 10”
- Peugeot Connect Box

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

- Carregador embarcado de 7,4 Kw bi-direcional
- Cabo elétrico modo 3, ficha de carga T2 , com 6 metros
- V2L (Vehicle to Load), permite fornecimento de energia elétrica a pequenos equipamentos



VERSÃO

ALLURE LONG

Equipamentos adicionais ao Allure

EXTERIOR

- Comprimento exterior : +35cm
- Portas laterais direita e esquerda
- Vidros entrebatentes na 2ª fila e vidros fixos na 3ª fila



VERSÃO

GT Equipamentos adicionais ao Allure

SISTEMAS DE AJUDA À CONDUÇÃO

- Pack Drive Assist
Cruise Control adaptativo com função Stop & go
Reconhecimento alargado dos sinais de trânsito
Assistente de manutenção de faixa
Travagem de emergência automática controlada por câmara e radar
- Visiopark 180° : Câmara de marcha-atrás

EXTERIOR

- Porta lateral esquerda vidrada
- Vidros descendentes na 2ª fila
- Barras de teto longitudinais

JANTES E RODAS

- Jantes em liga leve de 17" "Aoraki"

ESTOFOS E BANCOS

- Estofa em tecido "Cinzeno Chine"
- Bancos da 2ª fila individuais (x3)

CONFORTO

- Ar condicionado automático
- Vidros traseiros elétricos
- Vidros laterais e óculo traseiro aquecido e escurecido
- Volante em pele aquecido "GT"
- Tapetes "GT"



VERSÃO

GT LONG

Equipamentos adicionais ao GT

EXTERIOR

- Comprimento exterior : +35cm



JANTES



Jantes em aço de 16" « Rakiura"

De série no Allure



Jantes em liga leve de 16" "Taranaki"

Em opção no Allure no Pack Style (J6AD)



Jantes em liga leve17" "Aoraki"

De série no GT

CORES

COR OPACA



Branco Kaolin
POPR – De série

CORES METALIZADAS



Preto Perla Nera
M09V - Em opção



Cinzeno Artense
M0F4 - Em opção



Azul Kiama
MOM6 - Em opção



Verde Sirkka
M04Q - Em opção

ESTOFOS



Estofos Tecido “Brasília”
De série no Allure
CRFX



Estofos Tecido “Losango Brasília”
De série no GT
CSFY

OPÇÕES

SISTEMAS DE AJUDA À CONDUÇÃO

- Pack Drive Assist

Cruise Control adaptativo com função Stop & go
Reconhecimento alargado dos sinais de trânsito
Assistente de manutenção de faixa
Travagem de emergência automática controlada por câmara e radar

- Visiopark 180° : Câmara de marcha-atrás

JANTES E RODAS

- Jantes em liga leve de 16" "Taranaki"

EXTERIOR

- Pintura Opaca
- Pintura Metalizada
- Porta lateral esquerda com vidro entrebatente
- Pré-disposição para colocação de gancho de reboque

ESTOFOS E BANCOS

- 3ª Fila de bancos (bancos individuais, escamoteáveis e extraíveis com tomada 12V)
- 2ª fila de bancos individuais
- Bancos dianteiros aquecidos

MULTIMEDIA & NAVEGAÇÃO

- Touchscreen HD 10" e Painel digital de 10" com **Navegação conectada**
Função Mirror Screen + DAB + x1 tomada USB-C (data e carregamento) + x1 tomada USB-C (carregamento) + Reconhecimento de voz em linguagem
- Carregamento por indução para Smartphones
- Tomada 230V

● : série ○ : opção - : indisponível

		ALLURE	ALLURE LONG	GT	GT LONG
Implica ter: câmara frontal e radar + volante em pele + Rádio AIO DAB (IVI MID) com ecrã de 10" SD, com Mirror Screen (Apple CarplayTM / Android Auto), reconhecimento de voz de smartphone (1 apenas), 1 tomada USB de dados tipo C, 1 tomada USB tipo C	ZVL0	○	○	●	●
	QK13	○	○	●	●
	DZSB	○	○	-	-
	P0PR	●	●	●	●
	M0__	○	○	○	○
	PC19	○	●	●	●
	AQ11	○	○	○	○
INCOMPATIVEL COM OPÇÃO J6TM	AN01	-	○	-	-
	AL05	○	○	●	●
	NA01	○	○	○	○
	ZJC8	○	○	○	○
	E301	○	○	○	○
	ES11	○	○	○	○

OPÇÕES

Teto Zenith multifunções:

- Iluminação de ambiente
- 2 pegas integradas no compartimento de tecto na 1ª e na 2ª fila.
- Compartimento de arrumação na 3ª fila.
- Iluminação da mala na 3ª fila

2 chaves plip com 3 botões

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Carregador embarcado de 11 kW bi-direcional

Bomba de calor

PACKS

Pack Style

Pack Winter

Pack Techno

Pack Techno +

Pack Connect

INCOMPATIVEL COM OPÇÃO AN01

		ALLURE	ALLURE LONG	GT	GT LONG
OU01	-	-	-	○	-
JA12	○	○	○	○	○
LZ06	○	○	○	○	○
2501	○	○	○	○	○
J6TM	○	○	-	-	-
J6SN	○	○	○	○	○
J66L	○	○	-	-	-
J6TZ	-	-	○	○	○
J66N	-	-	○	○	○

DETALHES DOS PACKS

PACK STYLE (J6TM) — INCOMPATÍVEL COM 3 FILA DE BANCOS

EXTERIOR

- Barras de teto longitudinais
- Óculo traseiro com abertura independente
- Calha da porta de correr da 2ª fila pintada na cor da carroçaria

JANTES E RODAS

- Jantes em liga leve de 16" "Taranaki"

BANCOS E ESTOFOS

- 2ª fila de bancos individuais

CONFORTO

- Retrovisores exteriores rebatíveis eletricamente
- Vidros laterais e óculo traseiro escurecidos



DETALHES DOS PACKS

PACK WINTER (J6SN)

CONFORTO

- Bancos do condutor e passageiro aquecidos
- Para-brisas acústico e aquecido

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

- Bomba de calor



DETALHES DOS PACKS

PACK TECHNO (J66L)

CONFORTO

- Acesso e ligação mãos livres

MULTIMÉDIA E NAVEGAÇÃO

- Touchscreen HD 10" com navegação conectada
Função Mirror Screen + DAB + x1 tomada USB-C (data e carregamento) + x1 tomada USB-C (carregamento)
- Carregamento por indução
- Tomada 230V



DETALHES DOS PACKS

PACK TECHNO + (J6TZ)

SISTEMAS DE AJUDA À CONDUÇÃO

- Grip Control : ASR+ (antipatinagem), HADC (ajuda em descida)

CONFORTO

- Acesso e ligação mãos livres

MULTIMÉDIA E NAVEGAÇÃO

- Carregamento por indução
- Tomada 230V



DETALHES DOS PACKS

PACK CONNECT(J66N)

MULTIMÉDIA E NAVEGAÇÃO

- Touchscreen HD 10" com navegação conectada
Função Mirror Screen + DAB + x1 tomada USB-C (data e carregamento) + x1 tomada USB-C (carregamento)
- Sensores de estacionamento traseiro e frontal
- Alerta de ângulo morto



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTORES

Tecnologia motor elétrico
Potência máxima em kW (CV) / regime (rotações/min)
Binário máximo (Nm)
Transmissão
Pneus
Diâmetro de viragem entre paredes (m)

ELÉTRICA	
STANDARD	LONG
Síncrono de ímanes permanentes (4 pares)	
100 (136) / 3673 à 10 000	
260	
Uma única relação	
215/65 R16	
11,29	11,93

PESO (kg) - DADOS PARA VIATURA 5 LUGARES

Peso total máximo autorizado com carga (mínimo)
Peso sem carga em ordem de marcha (mínimo)
Peso máximo rebocável com travão e transferência de carga

2360	2390
1755	1826
750	750

PERFORMANCES *

Velocidade máxima (km/h)
0-100 km/h (s) aceleração

130 Km/h
11.2

CONSUMOS & EMISSÕES

Autonomia WLTP
Capacidade da bateria
Consumo em ciclo WLTP misto (kWh / 100 km) Nível Allure
Consumo em ciclo WLTP misto (kWh / 100 km) Nível GT

Até 340 km	
50 kWh	
18,3	18,8
18,7	19,1

*Só com o condutor

Os valores de autonomia e de consumo elétrico indicados estão conformes a homologação WLTP (Regulamentação EU 2017/948). Desde 1 de setembro de 2018, os valores de consumo elétrico de todas as viaturas novas são determinadas com base numa nova regulamentação (WLTP), que estabelece um procedimento de ensaio mais realista e harmonizado ao nível mundial para as viaturas de passageiros. Esta norma WLTP substitui completamente o “Novo Ciclo Europeu de Condução” (NEDC), que era a norma de ensaio utilizada anteriormente. Sendo as condições de ensaio mais realistas, o consumo elétrico medido segundo a norma WLTP é, na maioria dos casos, mais elevado do que os valores obtidos segundo a norma NEDC. Os valores de consumo elétrico podem variar em função das condições reais de utilização e de diferentes fatores como: a velocidade, o conforto térmico a bordo do veículo, o estilo de condução e a temperatura exterior. O tempo de carregamento depende nomeadamente da potência do carregador embarcado no veículo (On Board Charger), do cabo de carregamento, assim como do tipo e da potência do posto de carregamento utilizado. Para mais informações contacte o seu Ponto de Venda ou consulte a página: <https://www.peugeot.pt/marca-peugeot/politica-ambiental/protocolo-wltp.html>

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Gama	Gasolina 110cv Manual		Diesel 100cv Manual
Equipamentos e versões	MOTOR & TRANSMISSÃO		
	Cilindrada (cm³)	1199	1499
	Potência máxima (kW @ rpm)	81 @ 5500	75 @ 3500
	Binário máximo (Nm @ rpm)	205 @ 1750	250 @ 1750
Cores e Estofo	Sistema Stop&Start	Sim	Sim
	Norma antipoluição	Euro 6.4	Euro 6.4
	Tração	Dianteira	Dianteira
	Caixa de Velocidades	Manual de 6 velocidades	Manual de 6 velocidades
Opções	PERFORMANCES		
	Vel. Máx.	170kms/h	174 kms/h
	0 - 100 km/h (em segundos)	11,9	13,8
	80 - 120 km/h (em segundos)	18,5	14,3
Detalhes dos packs	CONSUMOS & EMISSÕES (WLTP)		
	Consumo (l/100 km) ciclo combinado mínimo—máximo	6,36	5,27
	CO2 (g/km) (ciclo combinado) mínimo—máximo	148	140
Características técnicas	SUSPENSÃO - TRAVÕES & PNEUS		
	Suspensão (frontal)	Tipo Pseudo McPherson, com braços inferiores triangulares e molas helicoidais. Amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora.	
	Suspensão (traseira)	Barra transversal flexível, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora.	
	Travões Frontais (diâmetro x espessura em mm)	Discos auto-ventilados 283 x 26	
	Travões Traseiros (diâmetro x espessura em mm)	Discos 268 x 12	
	Pneus (dependendo da versão)	195/65 R15 91H / 205/60 R16 96H	
Serviços	Os valores de autonomia e de consumo elétrico indicados estão conformes a homologação WLTP (Regulamentação EU 2017/948). Desde 1 de setembro de 2018, os valores de consumo elétrico de todas as viaturas novas são determinadas com base numa nova regulamentação (WLTP), que estabelece um procedimento de ensaio mais realista e harmonizado ao nível mundial para as viaturas de passageiros. Esta norma WLTP substitui completamente o “Novo Ciclo Europeu de Condução” (NEDC), que era a norma de ensaio utilizada anteriormente. Sendo as condições de ensaio mais realistas, o consumo elétrico medido segundo a norma WLTP é, na maioria dos casos, mais elevado do que os valores obtidos segundo a norma NEDC. Os valores de consumo elétrico podem variar em função das condições reais de utilização e de diferentes fatores como: a velocidade, o conforto térmico a bordo do veículo, o estilo de condução e a temperatura exterior. O tempo de carregamento depende nomeadamente da potência do carregador embarcado no veículo (On Board Charger), do cabo de carregamento, assim como do tipo e da potência do posto de carregamento utilizado. Para mais informações contacte o seu Ponto de Venda ou consulte a página: https://www.peugeot.pt/marca-peugeot/politica-ambiental/protocolo-wltp.html		

Gama	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Equipamentos e versões	Gasolina 110cv Manual		Diesel 100cv Manual
	DIMENSÕES, VOLUMES & MASSAS		
Cores e Estofos	Capacidade do Depósito de Combustível (ltrs)	61	53
	Volume abaixo da chapeleira	775 ltrs	1050 ltrs
	Volume máximo com bancos traseiros rebatidos	3000 ltrs	3500 ltrs
	Largura (com espelhos retrovisores (abertos/rebatido)	2107mm / 1921 mm	
Opções	Comprimento Exterior	4403 mm	4753 mm
	Altura (sem barras de tejadilho)	1800 a 1812 mm	1812 a 1818 mm
	Altura (com barras de tejadilho)	1837 a 1843 mm	1844 a 1849 mm
	Distância entre eixos	2785 mm	2975 mm
Detalhes dos packs	Distância do eixo TR à traseira	726 mm	886 mm
	Vias dianteira - traseira	1553 mm	1567 mm
	Ângulo do para-choques (dianteiro / traseiro)	17,5 / 25,7	
	Diâmetro de viragem entre muros	10,85 m	11,49 m
Características técnicas	Lotação	5 lug.	5 a 7 lug.
	Largura ao nível dos cotovelos FR - TR (2ª fila)	1508 mm	1509 mm
	Altura dos bancos ao tejadilho FR - TR com / sem MODUTOP®	983mm - 1002 mm / 942mm - 1008 mm	
	Distância max. encosto dos bancos FR	799 mm	
Serviços	Tara (sem condutor) (valor de referência)	1366 kg	1412 kg
	Peso bruto (valor de referência)	2030 kg	3380
	Peso máximo rebocável:		
	- com travão	1150 kg	1300 kg
	- sem travão	600 kg	
Os valores de autonomia e de consumo elétrico indicados estão conformes a homologação WLTP (Regulamentação EU 2017/948). Desde 1 de setembro de 2018, os valores de consumo elétrico de todas as viaturas novas são determinadas com base numa nova regulamentação (WLTP), que estabelece um procedimento de ensaio mais realista e harmonizado ao nível mundial para as viaturas de passageiros. Esta norma WLTP substitui completamente o “Novo Ciclo Europeu de Condução” (NEDC), que era a norma de ensaio utilizada anteriormente. Sendo as condições de ensaio mais realistas, o consumo elétrico medido segundo a norma WLTP é, na maioria dos casos, mais elevado do que os valores obtidos segundo a norma NEDC. Os valores de consumo elétrico podem variar em função das condições reais de utilização e de diferentes fatores como: a velocidade, o conforto térmico a bordo do veículo, o estilo de condução e a temperatura exterior. O tempo de carregamento depende nomeadamente da potência do carregador embarcado no veículo (On Board Charger), do cabo de carregamento, assim como do tipo e da potência do posto de carregamento utilizado. Para mais informações contacte o seu Ponto de Venda ou consulte a página: https://www.peugeot.pt/marca-peugeot/politica-ambiental/protocolo-wltp.html			

DIMENSÕES (mm)

EXTERIORES



DIMENSÕES (mm)

EXTERIORES E INTERIORES

5 lugares



Standard



5 lugares
Sem 2ª fila



5 lugares
Sem banco
passageiro e 2ª fila



7 lugares
apenas na versão Allure
Long



■ Volume jusqu'au pavillon (en litres d'eau)
■ Volume sous tablette en 5 places / jusqu'au haut de dossier pour les autres configurations (en litres d'eau)

SERVIÇOS CONECTADOS

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

Pack CONNECT ONE



- Serviços de emergência
- Peugeot Assistance



- Telemanutenção
- Livro de revisões digital
- E-Coaching (a bordo e via web)

- Atualizações «Over The Air» (OTA)
- Geolocalização
- App market (Loja Digital, Jogos, Apps EV, Apps B2B) Parcial



- E-Remote Control (Inclui carregamento parcial a 80%) – Hora de fim de carregamento
- Pré-condicionamento da bateria
- e-ROUTES by F2m charge
- e-Solution charging by F2M charge

Gratuito 10 anos

Pack CONNECT PLUS



- Remote Control (portas, buzina, luzes)
- My Trip Report (estatísticas de condução)
- Peugeot Alexa Skills

Navegação Conectada

- Trânsito em tempo real
- Previsão meteorológica
- Estações de serviço e preços do combustível
- Carregamento público
- Pesquisa TomTom
- Radares de velocidade
- Atualização de mapas OTA
- Procura de estacionamento na rua
- Send to Nav
- Geofencing
- Reconhecimento de voz natural
- ChatGPT



- Alarme Conectado (SMS)



- Trip planner (EV)

Duração dos serviços conectados variável de acordo com os Packs subscritos



A garantia **PEUGEOT Care** é um programa que proporciona paz de espírito ao disponibilizar uma cobertura abrangente para o motor elétrico, sistema de carregamento, grupo motopropulsor e componentes elétricos e mecânicos até 8 anos ou 160.000 km, consoante o que ocorrer primeiro, de acordo com as condições do programa.

A garantia **PEUGEOT Care** é ativada automaticamente durante 2 anos ou 25.000 km após cada manutenção programada efetuada na rede Peugeot. Esta cobertura não afeta a garantia legal de conformidade nem a garantia do fabricante do seu automóvel.

O **PEUGEOT Care** está disponível nos modelos 100% elétricos E-208, E-2008, E-308, E-308 SW, E-408, E-3008, E-5008, E-Rifter e E-Traveller.

A garantia **PEUGEOT Care** é um testemunho do compromisso da Peugeot para com a qualidade e fiabilidade e proporciona uma paz de espírito adicional para aqueles que optam pelo prazer da condução elétrica.

Disponível apenas nos concessionários aderentes.

Condições gerais disponíveis no site [peugeot.pt](https://www.peugeot.pt)





COMPRAR ONLINE

PEDIR PROPOSTA